

ARTIKEL NR. 5309

DOTLUX 45°-Einsatz für Wandleuchte FLEXO, FLEXOtwin und FLEXOtwin-sensor 1St.







zur Artikelseite



• Um individuelle Lichteffekte zu kreieren, wird der Einsatz bei der Montage einfach eingelegt.

NACHFOLGEARTIKEL

GEWICHT IN KG 0.015

ABMESSUNGEN

Höhe: 5mm Länge: 80mm Breite: 52mm ABSTRAHLWINKEL 45
GARANTIE IN JAHREN 3

LICHTVERTEILER Diffusorlinse/-optik/-panel
ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS Abblendung/Diffusor

ERSATZTEIL Nein ZUBEHöR Ja REFLEKTOR GELOCHT Nein RASTER GELOCHT Nein WERKSTOFF Stahl BEG FÖRDERUNG Nein ELDAS-NR. 941919379 ABMESSUNG LäNGE IN MM 80

ABMESSUNG LÄNGE IN MM 0

DURCHMESSER IN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 52

ABMESSUNGEN HÖHE MM 5

ELDAS-NO. 941919379
LICHTAUSTRITT Direkt
LICHTVERTEILUNG Symmetrisch
BESCHAFFENHEIT DER ABDECKUNG Strukturiert
AUSFüHRUNG DES Soneties

RASTERS/REFLEKTORS Sonstige
FARBE Schwarz