## Produktdatenblatt



## Produkteigenschaften

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free







## Produktdatenblatt

#### Technische Daten

## **General Product Information**

NAED5	59156	
Description	GCF13DSGX23SEOF 10/CS 1/SKU	
Family Brand Name	Puritec	
Produktname kurz spez.	HNS S 13 W GX23	

### **Elektrische Daten**

Nennleistung	13 W
Nennspannung	59 V

### **Photometrische Daten**

# **Physical Attributes & Dimensions**

Sockel (Normbezeichnung)	GX23
Durchmesser	28.0 mm
Durchmesser	28.0 mm
Länge	179.0 mm
Produktgewicht	31.00 g

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Brennstellung</b> Beliebig
-------------------------------

### Lebensdauer

Average Rated Life	9000 hr
--------------------	---------

### **Umwelt Informationen**

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)				
Primäre Erzeugnisnummer	4052899040410			
SCIP Deklarationsnummer	1590cdcb-2c9f-4eac-9176-fae5b4038478			
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead			
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1			
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.			

## Produktdatenblatt

#### Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899040410	HNS S 13 W GX23	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 185 mm	0.15 dm³	39.00 g
4052899040427	HNS S 13 W GX23	Versandschachtel 10	126 mm x 81 mm x 195 mm	1.99 dm³	440.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.