

PRODUKTDATENBLATT

HB ALU REFLECTOR 147 190 210W

HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 | Reflektoren für HIGH BAY GEN 4 Leuchten



Produkteigenschaften

- Reflektor aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	500 mm
Höhe	235 mm
Produktgewicht	505,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium










Anwendung & Installation










Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Montageort	Leuchte

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)

DOWNLOADS	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075699410	BAG 1		507.00 g	
4058075699427	Versandschachtel 2	547 mm x 554 mm x 267 mm	1879.00 g	80.91 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.