



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G5 [ G5]	Farbkoordinate Y (nom.)	210
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	17 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	25 %
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	35 %
Farbcode	10	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lichtfarbe	Actinic	Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Farbkoordinate X (Nom)	222	Spannung (Nom)	56 V

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform T16

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom) 4,4 mg

## UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC) 0,2 %

UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) 1,60 W

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150026042027

Bestell-Produktname Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

EAN/UPC - Produkt 8711500260420

Bestellcode 26042027

Anzahl pro Verpackung 1


Berechnete lokale Codebezeichnung B2B LAMP FLUORESCENTE ULTRAVIOLETA

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 250

SAP-Material 928001001030

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 25,300 g


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

## Photometrische Daten



XDPB\_XUVATL\_10-Spectral power distribution B/W



Lichtfarbe /10

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

