



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmer Schimmer (WG)	
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Restlichtstrom am Ende der	70 %
Lichtstrom (Nom)	340 lm	Nennlebensdauer (Nom.)	

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	15 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Kolbenform	P45 [P 45mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951432509800
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514325098
Bestellcode	32509800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003012102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




Candle P45 EU 2-25W 270lm WG E27 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-POC



LEDLuster MAS SLR 2,5W P45 E27 927 CL-GUL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



LEDLuster MAS SLR P45 2,5W E14 927 CL-LDD

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

