



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000	Power (Rated) (Nom)	2 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Stufe	CorePro	Äquivalente Leistung	25 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 30 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar

Kolbenform P45 [P 45mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse E

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 2 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 387364

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951434776200

Bestell-Produktname CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27
827 CLG

EAN/UPC - Produkt 8719514347762

Bestellcode 34776200


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001238792

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,012 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



General uniform lighting

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

