



# CorePro GLass LED-Lampen

## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	E27 [ E27]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
CE-Zeichen	Ja	<b>Elektrische Kenndaten</b>	
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Schaltzyklus	20000	Lampenstrom (Nom)	90 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	100 W
Stufe	CorePro	Startzeit (Nom)	0,5 s
<b>Lichttechnische Daten</b>		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,52
Lichtstrom (Nom)	1521 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	<b>Temperaturkenndaten</b>	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Nennlichtausbeute (nom.)	144,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro GLass LED-Lampen

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [ A 60mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387431

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951436128700
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514361287
Bestellcode	36128700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002026402
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg



## Abmessungsskizzen



CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten




Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

# CorePro Glass LED-Lampen

## Photometrische Daten



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

## Lebensdauer



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

