



TL Mini Standardfarben



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G5 [G5]	Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	43 lm/W
Systembeschreibung	na [-]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	59
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	33-640	Power (Rated) (Nom)	6,0 W
Lichtstrom (Nom)	260 lm	Lampenstrom (Nom)	0,160 A
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Spannung (Nom)	42 V
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %		
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	75 %	Dimmen	
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %	Dimmbar	Ja

TL Mini Standardfarben

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
------------	------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423488

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	87115007158387
--------------------	----------------

Bestell-Produktname	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500715838
Bestellcode	71583827
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	3821208
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928000503340
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	21,000 g
ILCOS-Code	FD-6/41/2B-E-G5


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640



Lichtfarbe /33-640

TL Mini Standardfarben

