




**für VARDaflex 4x1 Kanal 3/4 Adressen DMX  
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**  
Artikel-Nr.: 80270

DMX Aktor DC · DMX512 · 3 oder 4 Kanäle · 1-4 Adressen einstellbar · max. 5A pro Kanal · DMX Adresse frei einstellbar · und sichtbar per Digitalanzeige · für die Innenanwendung · IP20 · Schutzklasse III,CE,RoHS,REACH · Input:12V DC-24V DC · Output:12V DC-24V DC · Leistung: 12V 60W pro Kanal/24V 120W pro Kanal · Abmessung:53x105x65mm · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094802701
Katalog Farbcode	Blau
Länge	112.00 mm
Breite	52.50 mm
Höhe	65.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA






**für VARDaflex 4x1 Kanal 3/4 Adressen DMX  
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**  
Artikel-Nr.: 80270

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	12-24 V
Input Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50





**für VARDaflex 4x1 Kanal 3/4 Adressen DMX  
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**  
Artikel-Nr.: 80270

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

---

