




DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80718-V2

DALI-2-DT8-Dimmer, 4-Kanal-PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion · Dank OLED-Display-Oberfläche ist eine einfache und schnelle Installation möglich · Alle DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBW, Push-Dim kompatibel für einfarbige Beleuchtung · Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert · 16 Szenen können vorab am Gerät definiert und abgerufen werden · 250 Hz - 30 kHz PWM-Frequenz einstellbar, sanfte und feine DT8-Farbsteuerung · Am Gerät kann direkt ein Dimmwert und eine manuelle Farbkontrolle vorgenommen · werden (Stand-Alone Funktion) · Einschalt-, Dimm- und Fehlerverhalten direkt am Gerät einstellbar · Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen · Entspricht der IEC 62386-209: 2011 · Für die Innenanwendung, IP20 · Gerätetyp: DT8 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C · Eingangsspannung 12V DC - 24V DC · Ausgangsspannung: 12V DC - 24V DC (PWM) · Leistung: 4 x 60W (12V), 4x 120W (24V)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094808185
Katalog Farbcode	Blau
Länge	170.00 mm
Breite	53.50 mm
Höhe	28.80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA






DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Artikel-Nr.: 80718-V2

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 50





DALI-2 DT8 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC
Artikel-Nr.: 80718-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

