



ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 10W 3000K

Artikel-Nr.: 88818

LED-Modul 10W mit Reflektor, MR16 · mit LED Array Bridgelux (USA) · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 10W · Lichtstrom: 1183 lm · Lichtfarbe: 3000 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 Stunden · Ausstrahlwinkel: 60° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094888187
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	70.00 mm
Aussendurchmesser	50 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	1183.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Ausstrahlwinkel	60 °





ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 10W 3000K

Artikel-Nr.: 88818

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Strom	350 mA
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-
Modul 10W 3000K**

Artikel-Nr.: 88818

TECHNISCHE ZEICHNUNG

