



**schwenkbar für MR16 weiß ALU**  
**Druckguss ohne Sprengring**  
 Artikel-Nr.: ALU55371

Artikel Nr. ALU5537+Farbcode · ohne Sprengring schwenkbar · für ø 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · 30° schwenkbar · Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094453712
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





**schwenkbar für MR16 weiß ALU**  
**Druckguss ohne Sprengring**  
Artikel-Nr.: ALU55371

## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Aluminium

Temperaturbereich

bis 70

EEK

A++ bis E





**schwenkbar für MR16 weiß ALU**  
**Druckguss ohne Sprengring**  
Artikel-Nr.: ALU55371

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

---




image not found or type unknown