



schwenkbar für MR16 weiß ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55551

Artikel Nr. ALU5555+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 80mm · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · schwenkbar, ohne Sprengring · einfache Wechseltechnik, innerer Schwenkbereich abziehbar · blendfrei druch tiefliegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 91mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094555515
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	37.00 mm
Aussendurchmesser	91 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





schwenkbar für MR16 weiß ALU- Druckguss Einbaustrahler

Artikel-Nr.: ALU55551

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70
EEK	A++ bis E





**schwenkbar für MR16 weiß ALU-
Druckguss Einbaustrahler**

Artikel-Nr.: ALU55551

TECHNISCHE ZEICHNUNG

