



**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set  
dimmbar Plug&play schwenk., rund,  
350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90-Weiß  
matt**

Artikel-Nr.: ALU57341WWD-M-V2

für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·  
Gehäusefarbe: weiß · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 3000 K ·  
Lichtstrom: 715 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V  
AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser:  
82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenanschnitt · mit Anschlussstecker für  
Plug-and-play-Betrieb · Werkzeugloser Tausch der Leuchte · dieses Produkt eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse F

## TECHNISCHE DATEN


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück              |
| Strichcode (EAN)       | 4012094644417      |
| Katalog Farbcode       | Weiss              |
| Höhe                   | 31.00 mm           |
| Aussendurchmesser      | 82 mm              |
| Einbaudurchmesser      | 68 mm              |
| Einbautiefe            | 40.00 mm           |
| LED Farbcode           | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 715.00 lm          |
| Leuchte                | Inklusive LED      |



Equiv.  
**SELV**



**AKTIV  
PFC**





**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set**  
**dimmbar Plug&play schwenk., rund,**  
**350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90-Weiß**  
**matt**

Artikel-Nr.: ALU57341WWD-M-V2

**TECHNISCHE DATEN**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Schutzart IP       | 20        |
| Leistung           | 8 W       |
| Psb                | 0,00 W    |
| Strom              | 350 mA    |
| Sockel-Code        | sonstige  |
| Input Spannung     | 220-240   |
| Gehäuse-Code       | Aluminium |
| Temperaturbereich  | -20 - 45  |
| CRI                | ≥ 90      |
| Lebensdauer L70B50 | 54.000 h  |





**TALU LED-Einbaustrahler 1er Set**  
**dimmbar Plug&play schwenk., rund,**  
**350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90-Weiß**  
**matt**

Artikel-Nr.: ALU57341WWD-M-V2

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

