



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstärke (nom.)	900 cd
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	50000X	Nennlichtausbeute (nom.)	85,00 lm/W
Technische Type	6-50W	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	515 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °		
Lichtstrom (Nom)	515 lm		

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampenstrom (Nom)	32 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.85
Spannung (Nom)	220–240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	PAR20 [PAR 2.5 inch/63mm]

Abmessungsskizzen



PAR20 6-50W 500lm 40D 3000K E27 D


Photometrische Daten



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869976854600
Bestell-Produktname	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
EAN/UPC - Produkt	8718699768546
Bestellcode	76854600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929002338402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,120 kg


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	68 mm	87 mm



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

