



Reflektor 36°, 200mA, CRI90, Multi-Colour LED-Modul 7W, 27/3/4000K, MR16

Artikel-Nr.: 88850

LED-Modul 7W mit Reflektor · für Deckeneinbaustrahler MR16 · dimmbar · drei Lichtfarben direkt am Modul umsellbar · · Betriebsstrom: 200 mA · Leistung: 7W · Lichtstrom: 740 lm (2700 K), 800 lm (3000 K), 840 lm (4000 K) · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 100.000 h · Ausstrahlwinkel: 36° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode		Stück
Strichcode (EAN)	4012094888507	
Katalog Farbcode		Schwarz
Höhe		40.00 mm
Aussendurchmesser		50 mm
LED Farbcode	2700/3000/4000 K umschaltbar	
Lichtstrom pro Leuchte		840.00 lm
Leuchte		Inklusive LED
Schutzart IP		20
Leistung		7 W





Reflektor 36°, 200mA, CRI90, Multi-Colour LED-Modul 7W, 27/3/4000K, MR16

Artikel-Nr.: 88850

TECHNISCHE DATEN

Psb	0,00 W
Strom	200 mA
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	100.000 h
Lebensdauer L90B10	57.000 h





**Reflektor 36°, 200mA, CRI90, Multi-
Colour LED-Modul 7W, 27/3/4000K,
MR16**

Artikel-Nr.: 88850

TECHNISCHE ZEICHNUNG

