

Datenblatt 5725801

Einbauleuchte Diled 6W 380lm 3000K





Dimmbar: ja

Unser 6W Diled Downlight ist der Nachfolger der erfolgreichen Haled-Serie aus dem Hause Sigor. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den von einer Halogenvariante. Der Reflektor kann bis zu 50° geschwenkt werden. Durch den hohen Farbwiedergabeindex ist eine nahezu tageslicht-ähnliche Farbwiedergabe garantiert. Das Einbaudownlight besitzt eine brilliante Lichtfarbe von 3.000K und lässt Alles in einem schönen Licht strahlen. Die Einbauleuchte ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Treiber. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

380 lm Nomineller Nutzlichtstrom 6,00 Watt Leistungsaufnahme 3000 K Farbtemperatur Ra>95 Farbwiedergabe <5 sdcm Farbkonsistenz 36° Abstrahlwinkel

chrom Ausführung **IP30** Schutzklasse -20° - 40°C Einsatztemperatur

0.9 Leistungsfaktor 230 V AC Betriebsspannung 50/60 Hz Betriebsfrequenz 28 mA Nennstrom 6 kWh/1000h Energieverbrauch

Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen <1.0 s

Handelsregister HRB 19472

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

DE 814574569

USt-IdNr.:

Lichtstroms

<0.5 s Zündzeit


Ø 50.000 h Nennlebensdauer

L80B10 Messverfahren Lebensdauer

8,0 Lampenlichtstromerhalt am Ende der


Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm









Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

Stand: 10.10.2023

Seite: 1



Einbauleuchte Diled 6W 380lm 3000K 5725801



Stand: 10.10.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

